

**a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name	<u>Stadt Schneverdingen</u>		
Straße	<u>Schulstr. 3</u>		
PLZ, Ort	<u>29640 Schneverdingen</u>		
Telefon	<u>0 51 93 93 60 7</u>	Fax	<u>0 51 93 93 19 0</u>
E-Mail	<u>heike.kroeger@schneverdingen.de</u>	Internet	<u>www.schneverdingen.de</u>

**b) Vergabeverfahren** **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer	<u>2022-10-21</u>
---------------	-------------------

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
  - in Textform
  - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
  - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

**d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

**e) Ort der Ausführung**

Schulstraße 3, 29640 Schneverdingen

**f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen**

Neubau einer 5-Gruppen-Kindertagesstätte Stockholmer Straße in Schneverdingen  
 Der geplante ebenerdige Massivbau wird drei Elementar- sowie zwei Krippengruppen mit angegliederten Ruhe- und Sanitärraum umfassen. Zudem eine Selbstversorgerküche, einen Bewegungs- und Bastelraum sowie Besprechungsräume. Das Gebäude erhält ein begrüntes Flachdach, lediglich zwei Bereiche werden als Pultdach mit ca. 170 m ausgeführt.  
 Die Nutzfläche beträgt ca. 1.030 m<sup>2</sup>.

Gewerk Bauhauptarbeiten:

- 10 m<sup>2</sup> Gründung Geräteschuppen
- 270 m<sup>2</sup> seitl. Schalung für Einzel- und Streifenfundamente
- 65 m<sup>3</sup> C 25/30 XC2 XF1 Stahlbeton für Fundamente
- 1.100 m<sup>2</sup> Feinplanum Sohlplatte
- 1.100 m<sup>2</sup> Magerbeton-Sauberkeitsschicht unter der Sohlplatte
- 1.150 m<sup>2</sup> Stahlbeton-Bodenplatten D=20 cm C25/30 XC2 XF1
- 16.000 kg Betonstahlmatten 500 (A)
- 60 m<sup>2</sup> glatte seitl. Schalung für Uzg x/40 cm B/H
- 570 m<sup>2</sup> Umfassungsmauerwerk D=17,5 cm KSL-R(P) 12/1,4 DBM
- 180 m<sup>2</sup> Innenmauerwerk D=24 cm KSL-R (P) 12/1,4 DBM
- 250 m<sup>2</sup> KS-Iso-Kimmsteine B=17,5 cm unter dem Innenmauerwerk
- 790 m<sup>2</sup> Innenmauerwerk D=17,5 cm KSL-R (P) 12/1,4 DBM
- 930 m<sup>2</sup> Spannbetonhohldielen frei Baustelle liefern
- 930 m<sup>2</sup> Verlegen Spannbetonhohldielen
- 740 m<sup>2</sup> Verguss der profilierten Deckenplattenlängsfugen
- 170 m Holzbeton Attika Schalung Typ 200/400 mm
- 620 m<sup>2</sup> MF Wärmedämmung 180 mm
- 200 m<sup>2</sup> Kimmschicht unter Verblender H=25 cm
- 620 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk NF
- 5 St. Fensterstürze Fertigteil – durchlaufende Läuferschicht L=4,99 m



- p) Adresse für elektronische Angebote** <https://www.subreport.de/E28845291>  
Anschrift für schriftliche Angebote [Vergabestelle, siehe oben](#)
- q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** [Deutsch](#)
- r) Zuschlagskriterien**
- siehe Vergabeunterlagen  
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:  
[100 % Preis](#)
- s) Eröffnungstermin** am [29.11.2022](#) um [11:45](#) Uhr  
Ort  
[29640 Schneverdingen, Schulstraße 3](#)  
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen  
[Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten](#)
- t) geforderte Sicherheiten**
- u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**  
[Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B](#)
- v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**  
[gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter](#)
- w) Beurteilung der Eignung**
- [Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. \(Präqualifikationsverzeichnis\). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.](#)
- [Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. \(Präqualifikationsverzeichnis\) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen \(auch die der Nachunternehmen\) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.](#)
- [Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich ist den Vergabeunterlagen beigelegt, VHB Formblatt 124](#)
- x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**  
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)  
[Kommunalaufsicht Landkreis Heidekreis, Vogteistraße 19, 29683 Bad Fallingbommel](#)